

SZERSZÁMOK

Knipex fogók




200.202 Morzsolófogó, 9 mm széles
Szélek utóformázására, letisztítására.
Az egyik pofahajlított, belsején bordás.
Edzett szerszámacélból készül, a nyélen műanyag borítással.



200.203 Törőfogó
Üveg letöréséhez, formázásához.
Pofaszélesség 23 mm, teljes hosszúság 185 mm.



200.202S Morzsolófogó, 4 mm széles
Szélek utóformázására, letisztítására.
Az egyik pofahajlított, belsején bordás.
Edzett szerszámacélból készül, a nyélen műanyag borítással.



200.219 Törőfogó
A 200.202-höz hasonló kivitelű fogó.
Mindkét pofája egyenes.

Inland fogók



200.W201 Laposfogó
(Breaking Pliers)
11mm széles pofákkal
szélek utóformázására.



200.W300 Oldalcsipő fogó
(Lead Nippers)



200.W212 Laposfogó
(8" Metal Running Pliers)
Széles pofával, szélek
utóformázására.

Speciális fogók



201.743 Zag-zag
Magas minőségű "harapdáló"-fogó rugós csuklórésszel és törmelékgyűjtő zacskóval.
Használata a Tiffany és mozaik munkánál
idő és anyagtakarékos.



201.666 Griffi
Üvegtartó fogó apró üvegdarabok csiszolásához.
Alsópofájával felfekszik a csiszológép munkalapjára.

Törőfogók



200.205B Pótpofák
a Fletcher törőfogóhoz



200.205 Fletcher törőfogó
Egyenes vagy enyhén ívelt vágások töréséhez. Használatagarantáltan tiszta törésvonalakat eredményez. Kemény műanyagból készül, cserélhető pofákkal. Hossza 152 mm, a pofák szélessége 19 mm.



200.220 Green Runner
Zöldműanyag törőfogó, egyenes és enyhén íves törésekhez, tartalék törőpofa párral.
Hossza 203 mm, pofaszélessége 25 mm.



200.220B Pótpofa
a Green Runner törőfogóhoz.



200.221 Ringstar
Speciális fogó ívek töréséhez.
Anyaga műanyag, hossza 23 cm.

200.221B pótpofa a Ringstar fogóhoz



200.207 Silberschnitt törőfogó
Elfordítható pofa teszi lehetővé akár a belső ívek kitörését is. Magas minőségű szerszám könnyűfémből.



200.207B
Pótpofák a Silberschnitt törőfogóhoz.

Leponitt fogók



200.211 Morzsolófogó CJ-1

Hossza 150 mm, pofaszélessége 10 mm.
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel.



200.214 Törőfogó CJ-4

Hossza 200 mm, pofaszélessége 25 mm.
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel.



200.215 Törőfogó RP-1

Hossza 200 mm, pofaszélessége 25 mm.
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel. A csavarral az üvegvastagságához állítható 2-5 mm között.



200.213 Törőfogó CJ-3

Hossza 160 mm, pofaszélessége 12 mm.
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel.



200.216 Törőfogó RP-2

Vastag üvegek esetében vágások kitörésére
Hossza 230 mm, pofaszélessége 44 mm.
Maximális üvegvastagság 15 mm.
Anyaga szerszámacél.



200.217 Harapófogó G28-C

Hossza 205 mm, pofaszélessége 16 mm.
Wolfram pofák az üveg vágására, formázására olyan helyeken, ahol üvegvágóval nem boldogulnak.



200.218 Oldalcsípő fogó LP-1

Hossza 160 mm.
Szerszámacélból készült műanyag borítású nyéllel, ólom vágására.