


# FÉM KELLÉKEK

## Ólomprofilok

H-profil lapos,  
lapos, félkemény  
hossza 2m




H-profil ovális,  
lapos, félkemény  
hossza 2m




cikksz.	külméret	gr/m	kiszerezés
400.200H	3x4 mm	80	25 kg/láda
400.201 400.201H	4x4 mm	110	2m/szál 25kg/láda
400.204H	5x4 mm	120	25kg/láda
400.202 400.202H 401.202	6x4 mm	130	2m/szál 25kg/láda 50kg/láda
400.205H	7x4 mm	140	25kg/láda
400.203 400.203H	8x4 mm	155	2m/szál 25kg/láda
400.206H	9x4 mm	175	25kg/láda
400.207H	10x4 mm	185	25kg/láda
400.208H	12x4 mm	220	25kg/láda
400.209H	14x4 mm	250	25kg/láda
400.235H	20x4 mm	350	25kg/láda

cikksz.	külméret	gr/m	kiszerezés
400.210H	3x3 mm	84	25kg/láda
400.230H	4,5x3 mm	104	25kg/láda
400.211H	4,5x4 mm	120	25kg/láda
400.212H	6x4 mm	140	25kg/láda
400.213H	8x4 mm	200	25kg/láda



U-profil lapos, félkemény  
hossza 2 m




H-profil lapos, acélbetéttel

cikksz.	külméret	gr/m	kiszerezés
400.231H	8x4,5 mm	215	25kg/láda

Cikksz.	Külméret	gr/m	kiszerezés
400.214 400.214H	4x4 mm	100	2m/szál 25 kg/láda
400.215 400.215H 401.215	6x4 mm	125	2m/szál 25kg/láda 50kg/láda
400.216 400.216H	8x4 mm	150	2m/szál 25kg/láda


# FÉM KELLÉKEK

C-profil, ovális félkemény, hossza 2 m




cikksz.	külméret	gr/m	kiszerezés
400.217H	4x3,5 mm	132	25kg/láda
400.232H	5x3 mm	110	25kg/láda
400.218H	5x4 mm	120	25kg/láda
400.233H	6x4 mm	276	25kg/láda
400.237H	4,5x4 mm	149	25kg/láda

Y-profil, lapos félkemény, hossza 2 m



cikksz.	külméret	gr/m	kiszerezés
400.234H	8x4 mm	240	25kg/láda

U-szegély



cikksz.	megnevezés	kiszerezés
400.301	sárgaréz 4x3 mm	2m/szál
400.302	vörösréz 4x3 mm	2m/szál
400.303	újezüst 4x3 mm	2m/szál
400.304	újezüst 4x4 mm	2m/szál

## Merevítőszál



### 400.313 Sárgaréz merevítőszál


Finom rézcsík ablakokba, ajtóba készülő Tiffany üvegek merevítésére, lámpák rögzítésére. Ólomprofilba is behelyezhető a merevség növelésére. Vastagság: 10 mil Tekercshossz: 8 m, Szélesség: 3,9 mm,

### 400.314 Vörösréz merevítőszál


Felhasználása megegyezik a 400.313-as sz. termékével.

### 400.311 Sárgaréz csík

Szélesség: 6 mm  
Vastagság: 1 mm  
Hossz: 3 m




## Huzal




400.419 rézhuzal	vastagság 0,8 mm, 7 m
400.420 rézhuzal	vastagság 1 mm, 4,5 m
400.421 rézhuzal	vastagság 1,5 mm, 1,6 m

# FÉM KELLÉKEK



## 400.501 Kreotherm tükörakasztó

A csomag tartalmaz 1 db tükörakasztót, kétkomponenses ragasztót, távtartót, csavart és tiplit.  
Maximális teherbírása 100 kg.




## 400.521 Tükörakasztó

80x80 mm, öntapadós

## 400.433 Zsanér rúddal

Hossza 100 cm



## 400.540 Profi-Fit

Tükörtartó 0,8m<sup>2</sup> tükörlaphoz.  
2 db 10x10cm tükörtartó  
2 db távtartó, 2 db tiplit és csavar.