



# SZERSZÁMOK

## Knipex fogók




**200.202 Morzsolófogó, 9 mm széles**  
Szélek utóformázására, letisztítására.  
Az egyik pofa hajlított, belső felületén bordás.  
Edzett szerszámacélból készül, a nyélen műanyag borítással.



**200.203 Törőfogó**  
Üveg letöréséhez, formázásához.  
Pofaszélesség 23 mm, teljes hosszúság 185 mm.



**200.202S Morzsolófogó, 4 mm széles**  
Szélek utóformázására, letisztítására.  
Az egyik pofa hajlított, belső felületén bordás.  
Edzett szerszámacélból készül, a nyélen műanyag borítással.



**200.219 Törőfogó**  
A 200.202-höz hasonló kivitelű fogó.  
Mindkét pofája egyenes.

## Inland fogók



**200.W201 Laposfogó**  
(Breaking Pliers)  
11mm széles pofákkal  
szélek utóformázására.



**200.W300  
Oldalcsipő fogó  
ólmhoz**  
(Lead Nippers)



**200.W211  
Laposfogó**  
(Breaker Grozier)




**200.W212 Laposfogó**  
(8" Metal Running Pliers)  
Széles pofával, szélek  
utóformázására.

## Speciális fogók



**201.743 Zag-zag**  
Magas minőségű "harapdáló"-fogó rugós csuklórésszel és törmelékgyűjtő zacskóval.  
Használata a Tiffany és mozaik munkánál idő és anyagtakarékos.



**201.666 Griffi**  
Üvegtartó fogó apró üvegdarabok csiszolásához.  
Alsó pofájával felfekszik a csiszológép munkalapjára.

# SZERSZÁMOK

## Törőfogók



**200.205B Pótpofák**  
a Fletcher törőfogóhoz



**200.205 Fletcher törőfogó**  
Egyenes vagy enyhén ívelt vágások töréséhez. Használata garantáltan tiszta törésvonalakat eredményez. Kemény műanyagból készül, cserélhető pofákkal. Hossza 152 mm, a pofák szélessége 19 mm.



**200.220 Green Runner**  
Zöld műanyag törőfogó, egyenes és enyhén ívelt törésekhez, tartalék törőpofa párral.  
Hossza 203 mm, pofaszélessége 25 mm.



**200.220B Pótpofa**  
a Green Runner törőfogóhoz.



**200.221 Ringstar**  
Speciális fogó ívek töréséhez.  
Anyaga műanyag, hossza 23 cm.

**200.221B pótpofa a Ringstar fogóhoz**



**200.207 Silberschnitt törőfogó**  
Elfordítható pofa teszi lehetővé akár a belső ívek kitörését is. Magas minőségű szerszám könnyűfémből.



**200.207B**  
Pótpofák a Silberschnitt törőfogóhoz.

# SZERSZÁMOK

## Leponitt fogók



### 200.211 Morzsolófogó CJ-1

Hossza 150 mm, pofaszélessége 10 mm.  
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel.



### 200.214 Törőfogó CJ-4

Hossza 200 mm, pofaszélessége 25 mm.  
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel.



### 200.215 Törőfogó RP-1

Hossza 200 mm, pofaszélessége 25 mm.  
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel. A csavarral az üveg vastagságához állítható 2-5 mm között.



### 200.213 Törőfogó CJ-3

Hossza 160 mm, pofaszélessége 12 mm.  
Szerszámacélból készült, műanyag borítású nyéllel.



### 200.216 Törőfogó RP-2

Vastag üvegek esetében vágások kitörésére  
Hossza 230 mm, pofaszélessége 44 mm.  
Maximális üvegvastagság 15 mm.  
Anyaga szerszámacél.



### 200.217 Harapófogó G28-C

Hossza 205 mm, pofaszélessége 16 mm.  
Wolfram pofák az üveg vágására, formázására olyan helyeken, ahol üvegvágóval nem boldogulnak.



### 200.218 Oldalcsípő fogó LP-1

Hossza 160 mm.  
Szerszámacélból készült műanyag borítású nyéllel, ólom vágására.