

RÉZFÓLIÁK ÉS TARTOZÉKOK

Venture Tape fólia

Rézfólia különböző szélességben. A Venture Tape egy puha, könnyen kezelhető rézfólia. A ragasztási felület Acryl ragasztóval van bevonva, mely rendkívül hőálló.

Vastagság: 1 mil (0,025mm)
Tekercshossz: kb. 33 m



Venture Tape rézfóliák

Cikksz.	Szélesség	
300.100	1/8"	3,2 mm
300.101	5/32"	3,9 mm
300.108	11/64"	4,2 mm
300.102	3/16"	4,7 mm
300.110	13/64"	5,2 mm
300.103	7/32"	5,5 mm
300.104	1/4"	6,3 mm
300.105	5/16"	7,9 mm
300.106	3/8"	9,5 mm
300.107	1/2"	12,5 mm

EDCO rézfóliák

Cikksz.	Szélesség	
300.102E	3/16"	4,7 mm
300.110E	13/64"	5,2 mm
300.103E	7/32"	5,5 mm
300.104E	1/4"	6,3 mm
300.107E	1/2"	12,5 mm

Venture Tape fekete fóliák

Színtelen illetve transzparens üvegeknél, tükröknél ha a munka feketére van patinázva, nagyon zavaró lehet ha a rézfólia belső fele kivillan a patinázás alól. Ezért fejlesztették ki ezt a ragasztós felén feketére színezett fóliát. Más tulajdonságában nem különbözik a többi fóliától.

Vastagság: 1,25 mil (0,031mm)
Tekercshossz: kb. 33 m

Venture Tape fekete fóliák

Cikksz.	Szélesség	
302.101	5/32"	3,9 mm
302.102	3/16"	4,7 mm
302.103	7/32"	5,5 mm
302.104	1/4"	6,3 mm
302.105	5/16"	7,9 mm



EDCO fekete fóliák

Cikksz.	Szélesség	
302.102E	3/16"	4,7 mm
302.103E	7/32"	5,5 mm
302.104E	1/4"	6,3 mm
302.107E	1/2"	12,5 mm

RÉZFÓLIÁK ÉS TARTOZÉKOK

VentureTape ezüsthólia

A mindkét oldalon ezüstözött fólia azon termékek készítéséhez ajánlott, melyek szintelen üvegből illetve tükörből készülnek és nem lesznek patinázva.

Cikksz.	Szélesség	
305.101	5/32"	3,9 mm
305.102	3/16"	4,7 mm
305.103	7/32"	5,5 mm
305.104	1/4"	6,3 mm
305.105	5/16"	7,9 mm

Vastagság: 1,5mil (0,038mm)

Tekercshossz: 33 m



306.109

30x30cm öntapadós rézlap

Sík felületek ónozásához.

Vastagság 1,25 mil (0,031mm)



306.110 New Wave rézfólia

A fólia egyik széle hullámosra van szabva, mely dekoratív széleket eredményez.

Vastagság: 1,5 mil

Tekercshossz: kb. 33 m

Kontúrszélesség: 2,4 mm

Teljes szélesség: 7,9 mm



900.305 Cinpaszta
50g-os kiszerelés

Forrasztóón:

XXX 900.220-VE 60% cin, 40% ólom 3mm vastag kör keresztmetszetű

XXX 900.220R 60% cin, 40% ólom, kb.10mm vastag, 50cm-es szálak

RÉZFÓLIÁK ÉS TARTOZÉKOK

Fóliázó szerszámok


200.802 fóliatartó

Ez az egyszerű műanyag tartó segít Önnek a munkaasztalát rendben tartani, valamint a fóliát is védi. Minden méretű fóliához talál megfelelő helyet a tartóban.



200.800 Fóliahúzó

Időtakarékos segédszerszám az üvegdarabok fóliázásához. A papír védőréteg automatikusan lehúzódik, az üveg biztosan középre kerül, a fólia rányomódik az üvegre és a szélei lehajlanak. 3/16", 7/32" és 1/4"-os fóliákhoz. Egyidejűleg két fólia befogható a gép két oldalán. A gép a munkaasztalra csavarokkal rögzíthető.




200.672 Fid

Alkalmos a rézfólia üvegre simítására, ólomprofilok szélsimítására.



200.674 Falzbein

Sokoldalú szerszám puha műanyagból a fólia lesimításához.



Fóliahúzó

Gyors egyenletes és középre irányított fóliázáshoz. A védőréteg automatikusan lehúzódik.

200.805 3/16" (4,7 mm) fóliához

200.806 7/32" (5,56 mm) fóliához

200.807 1/4" (6,3 mm) fóliához

RÉZFÓLIÁK ÉS TARTOZÉKOK

Borító anyagok

Kétoldali ragasztó
Üvegdarabok rögzítésére
lámpaformákhoz vagy sablonokhoz.



306.117
Szélesség: 3/8" (9,5 cm)
Tekercshossz: 12 m

306.118
Szélesség: 3/8" (9,5 cm)
Tekercshossz: kb. 33 m



306.119 Mirra Bak
Védőfólia tükörhátlapra.
Tekercshossz: 30 m
Szélesség: 30 cm



306.227 Felt Sheet
(Takarófilc)
Öntapadós filc
tükörhátlap védelmére,
dobozkák aljára stb.
Méret 30x30 cm